

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПР44.Н16052

Срок действия с 03.03.2015

по 03.03.2017

№ 1570533

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ
ОАО "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ", РОСС RU.0001.11ПР44
125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д37, кор.9, оф.670; тел. 8-495-728-31-99

ПРОДУКЦИЯ

АКВАТИКС (Aquatix). Коагулянт (водный раствор оксихлорида алюминия).
Серийный выпуск по СТО 14175996-24-2009.

код ОК 005 (ОКП):

21 5213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 14175996-24-2009

код ТН ВЭД России:

2827320009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "КАУСТИК", 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ИНН: 3448003962

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "КАУСТИК", 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ИНН: 3448003962, тел. 8(8442)40-62-45

НА ОСНОВАНИИ

Договор инспекционного контроля

№ ИК-898 от 06.03.13

Протокол испытаний ИЦ ОАО "Академсертификат", № 027675-1 от 09.02.2015

РОСС RU.0001.21ПФ14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Ю.А.Тырсин

Ю.А.Тырсин

инициалы, фамилия

Эксперт

З.К.Рахимов

З.К.Рахимов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации