



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001422.06.15

от 26.06.2015 г.

Продукция:

Затирка «Диамант» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-001-31724482-2014 «Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)». Изготовитель (производитель): ООО Компания "Антураж", адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (адрес производства: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.37, этаж 1, комнаты № 1, 1а, 1б) (Российская Федерация). Получатель: ООО Компания "Антураж", адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,11,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для внутренних и наружных строительных работ, затирки швов настенной и напольной керамической плитки, стеклянной мозаики, материалов из камня и брусчатки

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01547 от 18.06.2015 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №4954 17 от 28.05.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №270/6.7 от 05.05.2015 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002153.06.15 от 16.06.2015 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Ф. И. О. /подпись/

№0315687





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002153.06.15

Дата 16. 06. 2015 г.

На основании заявления № 01953

от 21.05.2015

Организация-изготовитель: ООО Компания "Антураж"

Адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (адрес производства: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.37, этаж 1, комнаты № 1, 1а, 1б) (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО Компания "Антураж"

Адрес: 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.1, оф.10, пом.3 (Россия)

Наименование продукции: Затирка «Диамант» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2312-001-31724482-2014 "Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)»

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора образцов, протокол испытаний, ТУ 2312-001-31724482-2014 "Затирка «Диамант» (шовный наполнитель)», этикетка, инструкция по применению, доверенность, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора эпоксидной смолы с добавлением отвердителя. Состав: смола эпоксидная, песок кварцевый, пигменты, аминный отвердитель

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №4954 17 от 28.05.2015 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №270/6.7 от 05.05.2015 г.

№ 064619

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы

1

не более 2

Фенол, мг/м.куб

менее 0.001

0,003

Формальдегид, мг/м.куб

менее 0.001

0,01

Дибутилфталат, мг/м.куб

менее 0.001

0,1

Диоктилфталат, мг/м.куб

менее 0.001

0,02

Ксилол, мг/м.куб

менее 0.001

0,1

Эпихлоргидрин, мг/м.куб

менее 0.001

0,04

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)

природных радионуклидов (Бк/кг):

6,2

не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), кремний диоксиду(кварц), этилендиамину. Контакт продукции с кожей привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Область применения: для внутренних и наружных строительных работ, затирки швов настенной и напольной керамической плитки, стеклянной мозаики, материалов из камня и брусчатки

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организациям технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2257-008-38537547-2015. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности перевозимого продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Затирка «Диама́нт» (шовный наполнитель): затирочная паста и отвердитель соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



Подпись

Сафонкина С.Г.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.