

Mapiband Easy R

Эластичная полимерная лента для изоляции примыканий и швов в гидроизоляционных системах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция углов между смежными стенами, а также между стенами и полами.
- Эластичная гидроизоляция деформационных швов на террасах, балконах и в бассейнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapiband Easy R представляет собой эластичную паро- и водонепроницаемую ленту, помещенную между щелочестойким нетканым полипропиленовым полотном (в виде «сэндвича»).

Mapiband Easy R используется в сочетании совместно с гидроизоляционными материалами **Mapelastic Chiaro**, **Mapelastic Smart**, **Mapelastic Aquadefense**, **Mapelastic**, **Monolastic**.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность с удлинением при разрыве более 200%.
- Полипропиленовое полотно позволяет обеспечить эффективное склеивание, при необходимости, двух частей ленты, накладывая друг на друга и склеивая их с помощью гидроизоляции, применяемой в системе.
- Удобность при нанесении на ленту используемой гидроизоляции или клеевой смеси, выбранной для приклеивания напольного/настенного покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения эффективной гидроизоляции углов и швов рекомендуем использовать готовые элементы для углов и швов 90° и 270° из ассортимента **Mapiband Easy R**.

Для гидроизоляции трапов и труб рекомендуем использовать готовые специальные элементы **Mapiband Easy R**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ


Нанесите слой выбранного гидроизоляционного материала по краям и углам, а также по периметру деформационных швов, которые будут гидроизолированы с помощью **Mapiband EasyR**. Уложите ленту и убедитесь, что она правильно расположена, не имеет складок и воздушных пузырей. Если **Mapiband Easy R** используется для деформационных швов в стяжке (например, на террасах), лента должна располагаться непосредственно над швами.

Соединения между различными частями **Mapeband EasyR** должны иметь нахлест не менее 5 см и приклеиваться с помощью выбранного гидроизоляционного материала.

После того, как **Mapeband Easy R** была уложена поверх и/или вокруг швов/трапов, можно приступить к нанесению гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал наносится сплошным слоем поверх **Mapeband EasyR** или с разрывом для возможности совмещения шва в плитке с центром ленты.

При армировании слоя гидроизоляции сеткой **Mapenet 150 R** деформационный шов не армируется, необходимо укладывать сетку до края шва.



Mapeband Easy R, уложенная на деформационный шов в стяжке

УПАКОВКА

- Рулоны 50 м шириной 130 мм.
- Рулоны 10 м шириной 130 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ РАБОТ

Во время работы с **Mapeband Easy R** рекомендуем носить защитные перчатки и очки и соблюдать обычные меры предосторожности на рабочем месте.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Тип материала:	полимерная лента между двумя слоями нетканого полипропиленового полотна
Толщина (мм):	0,66
Вес (г/м ²):	450
Прочность на растяжение (ГОСТ 34370-2017) (Н/15 мм):	≥ 15 Н
Удлинение при разрыве (ГОСТ 34370-2017) (%):	≥ 200%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте www.mapei.com

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI.

Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com.

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

7631-1-2020-en

Любое воспроизведение текстов, фотографий и иллюстраций, содержащихся в настоящей карте, запрещено и преследуется по закону.

