


Громкоговоритель H062 E




Установка для громкоговорителя H062E является идентичной любой установке обычного подводного светильника. Комплект "SERIE FRANCE" подходит как для традиционных бассейнов, сделанных из бетона и облицованных плиткой, так и для моноблочных стальных конструкций или конструкций из нержавеющей стали. Установочное кольцо крепится спереди на два винта из нержавеющей стали и не может быть снято без специального инструмента (во избежании вандализма).

Громкоговоритель H062E поставляется в комплекте с 5-ти метровым кабелем (2x1,5mm² H07RNF) снаружи корпуса. Вам потребуется установить соединительную коробку, чтобы завершить соединение с усилителем с помощью обычного кабеля для громкоговорителя. Не используйте жесткие и полужесткие кабели.

Предохранитель A2 поставляется с H062E, он должен быть подключен к выходу HP системы Hi-Fi. Если есть такие устройства ограничения мощности как "Limiteur" или "Translimiteur", в этом случае нет необходимости устанавливать предохранитель.


Если длина кабеля между усилителем и встроенным динамиком более 60м, то требуется установить 100-вольтовый кабель с трансформатором (для подробной инструкции нужно связаться с производителем).




Ниша для H062E

ВАЖНО


Чтобы установить крепежное кольцо подводного громкоговорителя, сначала необходимо установить 2 винта из нержавеющей стали в 2 отверстия в передней части кольца, не закручивая, сделать так, чтобы головки винтов проходили в отверстия в кольце (вам придется немного повернуть кольцо). Сильно затяните винты!




Пленочный бассейн




Бетонный бассейн



ЧАСТНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАССЕЙНЫ
Примеры установки громкоговорителя H062E
рекомендованная глубина 70 см от поверхности






бассейн размером от 4х6м и до 5х8м
минимум 2 громкоговорителя



бассейн размером от
6х12м и до 20х8м
от 4 до 6 громкоговорителей



При размере чаши бассейна от 5x8м до 6x12, вам необходимо установить от 4 до 6 громкоговорителей. Вы также можете установить переносные громкоговорители на дно посередине бассейна. Это отличный вариант для небольших бассейнов. Также отлично подойдут встроенные громкоговорители.

Для любого другого типа бассейнов, пожалуйста, позвоните нам.